

## Router Wireless RB941-2nD-TC (hAP-Lite2)



**Kode** : RB941-2nD-TC  
**Kategori** : hAP  
**Harga** : Rp 280.000,00

RB941-2nD memiliki semua kebutuhan router dan gateway untuk segala kondisi jaringan. Memiliki 4 buah port ethernet, 1 buah access point embedded 2,4 GHz, antenna embedded 2x1,5 dbi. Sudah termasuk power adaptor.

**-RB941-2nD hanya support Winbox 3.x**  
**-tidak support PoE-in**  
**-belum bisa diinstall Usermanager**

Router ini adalah salah satu varian Routerboard seri 900 yang memungkinkan digunakan di segala kondisi. Dengan fitur routerOS yang cukup banyak router ini bisa dipasang di Kantor dan di Rumah.

Mikrotik menggunakan standart power yang baru di varian ini yaitu MicroUSB 5v, hal ini memungkinkan pemasangan Routerboard ini menggunakan charger handphone/smartphone atau bahkan menggunakan powerbank yang banyak beredar di pasaran.

Fitur :

- Processor 650Mhz
- 4 port Fast Ethernet
- Build-in Wireless 2.4Ghz (802.11b/g/n)
- Antenna internal Dual-Chain 2 x 1,5dbi

Kelengkapan :

- Adaptor MicroUSB 5v



## Spesifikasi RB941-2nD-TC

Product Code	RB941-2nD-TC
Architecture	SMIPS-BE
CPU	QCA9531-BL3A-R 650MHz
Current Monitor	no
Main Storage/NAND	16MB
RAM	32MB
SFP Ports	0
LAN Ports	4
Gigabit	No
Switch Chip	1
MiniPCI	0
Integrated Wireless	1
Wireless Standarts	802.11 b/g/n
Wireless Tx Power	22dbm
Integrated Antenna	Yes
Antenna Gain	2 x 1.5dBi
MiniPCle	0
SIM Card Slots	No
USB	No
Memory Cards	No
Power Jack	MicroUSB, 5v
802.3af Support	No
POE Input	No

POE Output	No
Serial Port	No
Voltage Monitor	No
Temperature Sensor	No
Dimensions	113x89x28mm
Operating System	RouterOS
Temperature Range	-20C to +70C
RouterOS License	Level4

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : [http://www.mikrotik.co.id/produk\\_lihat.php?id=464](http://www.mikrotik.co.id/produk_lihat.php?id=464)

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [info@mikrotik.co.id](mailto:info@mikrotik.co.id)

www.mikrotik.co.id